

GIÀN GIÁO RINGLOCK NAM ANH PHÁT

Giải pháp cho thuê giàn giáo xây dựng






0966 359 288- 0869 325 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

MỤC LỤC



- Thông tin công ty
- Lịch sử phát triển
- Lĩnh vực hoạt động
- Tôn chỉ trong kinh doanh
- Sản phẩm
- Quy mô doanh nghiệp
- Phương châm làm việc
- Kho bãi nhà máy
- Phương tiện
- Cam kết của chúng tôi
- Chứng chỉ kiểm định chất lượng
- Dự án hợp tác

0966 359 288- 0869 325 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

THÔNG TIN CÔNG TY



Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM&XNK NAM ANH PHÁT

Văn Phòng đại diện: Tòa nhà Nam Anh, số 2 đường Phú Mỹ, Phường Từ Liêm, Hà Nội

Xưởng sản xuất, kho bãi: Khu phát triển làng nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0966 359 288- 0869 325 395

Website: namanhphat.vn

Email: giangiaonap@gmail.com

MST: 0108293947

0966 359 288- 0869 325 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội




LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Tiền thân từ Công ty TNHH Chế biến lâm sản Dũng Duyên năm 1994, Công ty Nam Anh phát đã mở rộng các ngành nghề kinh doanh trong đó có sản xuất và cho thuê Giàn giáo công trình xây dựng Ringlock (giáo đĩa 8 lỗ) với chất lượng đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của công trình xây dựng đã được Viện kết cấu chuyên ngành xây dựng cấp phiếu kết quả thử nghiệm.

- ✓ Sản phẩm chất lượng
- ✓ Dịch vụ tận tâm
- ✓ Đảm bảo tiến bộ
- ✓ Uy tín, đáng tin cậy

0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn
Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



Cho thuê giàn giáo



Cho thuê phụ kiện



Mua bán Ringlock



Mua bán phụ kiện



TÔN CHỈ TRONG KINH DOANH

trở thành một nhà cung cấp có uy tín và năng lực, song hành cùng các công ty xây dựng, giàn giáo Nam Anh Phát luôn tuân thủ các nguyên tắc trong sản xuất, quản lý và dịch vụ khách hàng



Chỉ sản xuất và cung ứng các sản phẩm đạt chất lượng cao



Áp dụng nguyên tắc win - win, cả hai bên cùng chiến thắng khi hợp tác



Giá rẻ nhưng không có nghĩa là chất lượng thấp

Xử lý các sự cố phát sinh bằng sự chân thành, cầu thị



Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu

0966 359 288- 0869 325 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội



SẢN PHẨM

- .Cây chống chéo D48 từ 500 đến 2500mm dày 2.5mm
- Thanh giằng ngang D48 từ 600 đến 1200mm dày 2.0mm
- Kịch tăng Ringlock D38
- Thép hộp vuông 50*50mm, 50*100mm, Tuýp D48
- Các loại phụ kiện

Tất cả các sản phẩm giàn giáo của công ty Nam Anh Phát đều được kiểm định tại các trung tâm uy tín như: Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST), Trung tâm kiểm định XTEST...

0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

QUY MÔ DOANH NGHIỆP

Hiện tại Giàn giáo Nam Anh Phát đã chạm mốc 5000 tấn giàn giáo các loại, được đầu tư liên tục các năm. Công ty hiện có 2 kho tại Đan Phượng, Hà Nội;

Văn phòng giao dịch tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm và Liên Trung, Đan Phượng cùng ở Hà Nội.

PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

Phương châm của chúng tôi là luôn nỗ lực hết mình vì khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng là niềm động viên lớn với chúng tôi.

Chúng tôi luôn phấn đấu không ngừng nhằm mang đến cho khách hàng Những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn.



0966 359 288 - 0869 359 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội



Đáp ứng nhu cầu đảm bảo tiến độ công trình hợp tác

VẬT TƯ & PHƯƠNG TIỆN

Tính tới thời điểm tháng 10 năm 2024 Công ty đang có 5300 tấn giàn giáo ringlock và phụ kiện đi kèm

Công ty có 02 xe 15T và đội ngũ xe đầu kéo đáp ứng tiến độ phục vụ công trình.

0966 359 288- 0869 325 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Cung cấp thiết bị xây dựng công nghệ cao, giàn giáo và phụ kiện đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo tiến độ và được các đối tác tin cậy.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng với mức giá hợp lý, không chỉ là nhà cung cấp uy tín hiện tại mà còn là đối tác đáng tin cậy cho tương lai.

Chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ tận tâm và chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về an toàn và hiệu quả.



0966 359 288- 0869 325 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

LÝ DO NÊN CHỌN NAM ANH PHÁT



1. Sản phẩm giàn giáo ringlock chất lượng cao

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế với chất lượng đảm bảo. Mỗi hệ thống giàn giáo đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đến tay khách hàng.

3. Giá cả cạnh tranh

Sản phẩm luôn đảm bảo giá cả phải chăng với chất lượng. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

2. Đội ngũ hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến giàn giáo Ringlock, cam kết đảm bảo sự an toàn và hiệu quả trong quá trình sử dụng.

4. Đảm bảo an toàn tuyệt đối

An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các sản phẩm giàn giáo Ringlock đều được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

0966 359 288- 0869 325 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Đối với mỗi lô sản xuất mới Nam Anh Phát đều tiến hành test ngẫu nhiên các mẫu giáo, giăng và hộp để đánh giá mức độ chịu tải của sản phẩm giàn giáo tại các cơ sở đo lường uy tín

Kiểm tra tải trọng bằng phương pháp test phá huỷ trên chuồng giáo 1.2*1.2m², cao độ 9m chất lượng giàn giáo chịu tải ở mức 17.7 tấn (theo giấy kiểm định phía dưới)



0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MẪU THỬ ĐƠN

TEST REPORT

/BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

No/Số: 01 - 130925/TN2-KTHanoi Date/ngày: Hà Nội, 13/09/2025
Contracts/HĐ: 1130925/KTHanoi-VC Pages/Số trang: 1



XTEST Hanoi Test Central
Trung Tâm Thử Nghiệm XTEST Hà Nội
Add: 98 Khuat Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Contacts: 0889 129 209 / hntest.vn / www.xtest.vn

Khách hàng/Cliet: CÔNG TY TNHH TM & XNK NAM ANH PHÁT
Địa điểm/Location: Ô B1-B9 Khu đầu giá phát triển làng nghề, thôn Hạ, xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội
Tên mẫu/Sample name: Cây chống đỡ Ringlock D48 x 2.5mm x L1000mm, mạ kẽm
Mô tả mẫu/Description: 1 mẫu mới Ngày nhận mẫu/Received date: 13/09/2025
PP thử/Test method: ASTM E575-05(2018) Ngày thử nghiệm/Tested date: 13/09/2025
Thiết bị/Test equipments: Hệ thống kích thủy lực/Hydraulic jack system

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/TEST RESULT

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Ghi chú /Note
1	Tải trọng nén phá hoại dọc trục hệ cây chống /Axial destructive compressive load of Ringlock support tree system	kN	114.9 (11.71 tấn)	Cây chống bị cong tại giữa thanh
2	Hình ảnh thử nghiệm/Test images			



Tested by/Thử nghiệm bởi: Đỗ Đức Hiếu
TRƯỞNG PHÒNG TN XÂY DỰNG
Head of Construction lab



Nguyễn Văn Quyền
Deputy Manager



- Criterion (T) is accredited to ISO/IEC 17025:2017 (T) được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- The results are only valid for the tested sample(s) (Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử).
- Name of the test sample and information about the test sample provided by the customer.
- Tên mẫu thử và thông tin về mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Only only be copied a parts of test report (Chỉ được sao chép một phần báo cáo Thử Nghiệm đầy đủ khi có sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội).

BM 500-001-01(1)-BH 2024-02-10



Trang/Page:

TEST REPORT

/BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

No/Số: 02 - 130925/TN2-KTHanoi Date/ngày: Hà Nội, 13/09/2025
Contracts/HĐ: 1130925/KTHanoi-VC Pages/Số trang: 1



XTEST Hanoi Test Central
Trung Tâm Thử Nghiệm XTEST Hà Nội
Add: 98 Khuat Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Contacts: 0889 129 209 / hntest.vn / www.xtest.vn

Khách hàng/Cliet: CÔNG TY TNHH TM & XNK NAM ANH PHÁT
Địa điểm/Location: Ô B1-B9 Khu đầu giá phát triển làng nghề, thôn Hạ, xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội
Tên mẫu/Sample name: Cây chống đỡ Ringlock D48 x 2.5mm x L1500mm, mạ kẽm
Mô tả mẫu/Description: 1 mẫu mới Ngày nhận mẫu/Received date: 13/09/2025
PP thử/Test method: ASTM E575-05(2018) Ngày thử nghiệm/Tested date: 13/09/2025
Thiết bị/Test equipments: Hệ thống kích thủy lực/Hydraulic jack system

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/TEST RESULT

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Ghi chú /Note
1	Tải trọng nén phá hoại dọc trục hệ cây chống /Axial destructive compressive load of Ringlock support tree system	kN	116.8 (11.91 tấn)	Cây chống bị cong tại giữa thanh
2	Hình ảnh thử nghiệm/Test images			



Tested by/Thử nghiệm bởi: Đỗ Đức Hiếu
TRƯỞNG PHÒNG TN XÂY DỰNG
Head of Construction lab



Nguyễn Văn Quyền
Deputy Manager



- Criterion (T) is accredited to ISO/IEC 17025:2017 (T) được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- The results are only valid for the tested sample(s) (Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử).
- Name of the test sample and information about the test sample provided by the customer.
- Tên mẫu thử và thông tin về mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Only only be copied a parts of test report (Chỉ được sao chép một phần báo cáo Thử Nghiệm đầy đủ khi có sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội).

BM 500-001-01(1)-BH 2024-02-10



Trang/Page:

TEST REPORT

/BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

No/Số: 03 - 130925/TN2-KTHanoi Date/ngày: Hà Nội, 13/09/2025
Contracts/HĐ: 1130925/KTHanoi-VC Pages/Số trang: 1



XTEST Hanoi Test Central
Trung Tâm Thử Nghiệm XTEST Hà Nội
Add: 98 Khuat Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Contacts: 0889 129 209 / hntest.vn / www.xtest.vn

Khách hàng/Cliet: CÔNG TY TNHH TM & XNK NAM ANH PHÁT
Địa điểm/Location: Ô B1-B9 Khu đầu giá phát triển làng nghề, thôn Hạ, xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội
Tên mẫu/Sample name: Cây chống đỡ Ringlock D48 x 2.5mm x L2000mm, mạ kẽm
Mô tả mẫu/Description: 1 mẫu mới Ngày nhận mẫu/Received date: 13/09/2025
PP thử/Test method: ASTM E575-05(2018) Ngày thử nghiệm/Tested date: 13/09/2025
Thiết bị/Test equipments: Hệ thống kích thủy lực/Hydraulic jack system

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/TEST RESULT

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Ghi chú /Note
1	Tải trọng nén phá hoại dọc trục hệ cây chống /Axial destructive compressive load of Ringlock support tree system	kN	115.2 (11.74 tấn)	Cây chống bị cong tại giữa thanh
2	Hình ảnh thử nghiệm/Test images			



Tested by/Thử nghiệm bởi: Đỗ Đức Hiếu
TRƯỞNG PHÒNG TN XÂY DỰNG
Head of Construction lab



Nguyễn Văn Quyền
Deputy Manager



- Criterion (T) is accredited to ISO/IEC 17025:2017 (T) được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- The results are only valid for the tested sample(s) (Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử).
- Name of the test sample and information about the test sample provided by the customer.
- Tên mẫu thử và thông tin về mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Only only be copied a parts of test report (Chỉ được sao chép một phần báo cáo Thử Nghiệm đầy đủ khi có sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội).

BM 500-001-01(1)-BH 2024-02-10



Trang/Page:

TEST REPORT

/BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

No/Số: 04 - 130925/TN2-KTHanoi Date/ngày: Hà Nội, 13/09/2025
Contracts/HĐ: 1130925/KTHanoi-VC Pages/Số trang: 1



XTEST Hanoi Test Central
Trung Tâm Thử Nghiệm XTEST Hà Nội
Add: 98 Khuat Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Contacts: 0889 129 209 / hntest.vn / www.xtest.vn

Khách hàng/Cliet: CÔNG TY TNHH TM & XNK NAM ANH PHÁT
Địa điểm/Location: Ô B1-B9 Khu đầu giá phát triển làng nghề, thôn Hạ, xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội
Tên mẫu/Sample name: Cây chống đỡ Ringlock D48 x 2.5mm x L2500mm, mạ kẽm
Mô tả mẫu/Description: 1 mẫu mới Ngày nhận mẫu/Received date: 13/09/2025
PP thử/Test method: ASTM E575-05(2018) Ngày thử nghiệm/Tested date: 13/09/2025
Thiết bị/Test equipments: Hệ thống kích thủy lực/Hydraulic jack system

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/TEST RESULT

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Ghi chú /Note
1	Tải trọng nén phá hoại dọc trục hệ cây chống /Axial destructive compressive load of Ringlock support tree system	kN	117.3 (11.96 tấn)	Cây chống bị cong tại giữa thanh
2	Hình ảnh thử nghiệm/Test images			



Tested by/Thử nghiệm bởi: Đỗ Đức Hiếu
TRƯỞNG PHÒNG TN XÂY DỰNG
Head of Construction lab



Nguyễn Văn Quyền
Deputy Manager



- Criterion (T) is accredited to ISO/IEC 17025:2017 (T) được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
- The results are only valid for the tested sample(s) (Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử).
- Name of the test sample and information about the test sample provided by the customer.
- Tên mẫu thử và thông tin về mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Only only be copied a parts of test report (Chỉ được sao chép một phần báo cáo Thử Nghiệm đầy đủ khi có sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội).

BM 500-001-01(1)-BH 2024-02-10



Trang/Page:

CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

TEST REPORT

/BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

Số/Số: 05 - 130925/TN2-XTHanoi
Contracts/HĐ: 1130925/XTHanoi-VC

Date/ngày: Hà Nội, 13/09/2025
Pages/Số trang: 1

Khách hàng/Client: CÔNG TY TNHH TM & XNK NAM ANH PHÁT
Địa điểm/Location: Ô B1-B9 Khu đấu giá phát triển làng nghề, thôn Hạ, xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội
Tên mẫu/Sample name: Kích chữ U D38xL600mm, mạ kẽm
Mô tả mẫu/Description: 1 mẫu mới
PP thử/Test method: ASTM E575-05(2018)

Ngày nhận mẫu/Received date: 13/09/2025
Ngày thử nghiệm/Tested date: 13/09/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/TEST RESULT

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Ghi chú /Note
1	Tải trọng nén phá hoại dọc trục hệ cây chống /Axial destructive compressive load of Ringlock support tree system			
1.1	Kích chữ U Jack (Ecu tăng chỉnh khoảng cách 30cm)	kN	155.6 (15.86 tấn)	Cây chống bị cong tại phần tăng chỉnh độ cao
1.2	Hình ảnh thử nghiệm/Test images			

Tested by/Thử nghiệm bởi: Đỗ Đức Hiếu
TRƯỞNG PHÒNG TN XÂY DỰNG
Head of Construction Lab



Criteria (*) is accredited to ISO/IEC 17025:2017 (tên chi (*) được công nhận ISO/IEC 17025:2017).
The results are only valid for the tested sample(s) and only if the test sample is provided by the customer.
Tên mẫu thử và thông tin về mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Chỉ được sao chép một phần báo cáo Thử nghiệm (báo cáo) chỉ với sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội.
Chỉ được sao chép một phần báo cáo Thử nghiệm (báo cáo) chỉ với sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội.



Trang/Page:

TEST REPORT

/BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

Số/Số: 06 - 130925/TN2-XTHanoi
Contracts/HĐ: 1130925/XTHanoi-VC

Date/ngày: Hà Nội, 13/09/2025
Pages/Số trang: 1

Khách hàng/Client: CÔNG TY TNHH TM & XNK NAM ANH PHÁT
Địa điểm/Location: Ô B1-B9 Khu đấu giá phát triển làng nghề, thôn Hạ, xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội
Tên mẫu/Sample name: Kích chữ U D38xL600mm, mạ kẽm
Mô tả mẫu/Description: 1 mẫu mới
PP thử/Test method: ASTM E575-05(2018)

Ngày nhận mẫu/Received date: 13/09/2025
Ngày thử nghiệm/Tested date: 13/09/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/TEST RESULT

STT/ No.	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Ghi chú /Note
1	Tải trọng nén phá hoại dọc trục hệ cây chống /Axial destructive compressive load of Ringlock support tree system			
1.1	Chân kích/Foot jack (Ecu tăng chỉnh khoảng cách 30cm)	kN	160.9 (16.40 tấn)	Cây chống bị cong tại phần thân
1.2	Hình ảnh thử nghiệm/Test images			


Tested by/Thử nghiệm bởi: Đỗ Đức Hiếu
TRƯỞNG PHÒNG TN XÂY DỰNG
Head of Construction Lab



Criteria (*) is accredited to ISO/IEC 17025:2017 (tên chi (*) được công nhận ISO/IEC 17025:2017).
The results are only valid for the tested sample(s) and only if the test sample is provided by the customer.
Tên mẫu thử và thông tin về mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Chỉ được sao chép một phần báo cáo Thử nghiệm (báo cáo) chỉ với sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội.
Chỉ được sao chép một phần báo cáo Thử nghiệm (báo cáo) chỉ với sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội.



Trang/Page:



Số/Số: 07 - 130925/TN2-XTHanoi
HĐ: 1130925/XTHanoi-VC

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ KIM LOẠI
/PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF METAL

Hà Nội, 13/09/2025
Trang/Page(s): 1/1

Khách hàng/Client: CÔNG TY TNHH TM & XNK NAM ANH PHÁT
Địa điểm/Location: Ô B1-B9 Khu đấu giá phát triển làng nghề, thôn Hạ, xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội
Tên mẫu/Sample name: Thép hộp mạ kẽm
Mô tả mẫu/Description: Một tổ mẫu gồm 3 mẫu
PP thử/Test method: JIS Z2241:2022; JIS Z 2248:2022

Ngày nhận mẫu/Received date: 13/09/2025
Ngày thử nghiệm/Tested date: 13/09/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/TEST RESULT

T T/ No	Mẫu thử/Sample *		Thử kéo/Tensile testing					Thử uốn/Bend testing	
	Loại mẫu/ Kind of sample	Chiều rộng/ Width	Chiều dày/ Thick- ness	Lực chảy trên/ Upper yield force	GH chảy trên/ Upper yield str.	Lực bền/ Max. force	Giới hạn bền /Tensile strength	Độ giãn dài/ Elon- gation	ĐK. Gối uốn /Dia of the former
1	50x50x1.8mm	1.78	8.5	236.6	12.0	334.1	36.0	5.0	Đạt/Pass
		1.77	8.8	249.5	11.9	337.3	36.5	5.0	Đạt/Pass
		1.79	8.6	230.0	12.1	323.6	37.5	5.0	Đạt/Pass
		Mức/Gr : SGCC**							Đạt/Pass
2	50x100x1.8mm	1.79	8.6	248.4	11.9	343.7	37.0	5.0	Đạt/Pass
		1.78	8.7	239.0	12.2	335.2	40.5	5.0	Đạt/Pass
		1.78	8.8	242.0	12.5	343.7	38.5	5.0	Đạt/Pass
		Mức/Gr : SGCC**							Đạt/Pass

(*) Mẫu thử qua công. (**) Thông số nhà sản xuất đưa ra

Nhận xét/Remark: Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu/ Test result meet requirements

THỬ NGHIỆM VIÊN
Test by: Đỗ Đức Hiếu
TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI
XTEST Hanoi Center
Trưởng phòng / Chief of LAB
Cao Hoàng Anh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XTEST HANOI
NGUYỄN VĂN QUYỀN
Deputy Manager



BM 17.60.26

Ghi chú/Note: 1. Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử (phần hàng mẫu thử). / The results are only valid for the tested sample(s).
2. Chỉ được sao chép một phần báo cáo thử nghiệm (báo cáo) chỉ với sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội. / May only be copied a parts of test report (báo cáo) chỉ với sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội.

ISO/IEC 17025:2017
XTEST Vietnam

Các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn TCVN - 3783-83


Đảm bảo an toàn chất lượng
tối ưu phục vụ nhu cầu mọi
công trình.

0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

SẢN PHẨM CÂY CHỐNG RINGLOCK

CÁC LOẠI GIÁO CHỐNG RINGLOCK- NAP



- ✓ - Chống đứng Ringlock 5 đĩa | Quy cách: Ø48 x 2.5mm | Trọng lượng 10.20 kg+/-5%
- ✓ - Chống đứng Ringlock 4 đĩa | Quy cách: Ø48 x 2.5mm | Trọng lượng 8.20 kg+/-5%
- ✓ - Chống đứng Ringlock 3 đĩa | Quy cách: Ø48 x 2.5mm | Trọng lượng 6.50 kg+/-5%
- ✓ - Chống đứng Ringlock 2 đĩa | Quy cách: Ø48 x 2.5mm | Trọng lượng 4.50 kg+/-5%
- ✓ - Chống đứng Ringlock 1 đĩa | Quy cách: Ø48 x 2.5mm | Trọng lượng 3.00 kg+/-5%

0966 359 288- 0869 325 395

www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội


SẢN PHẨM TAY GIẪNG RINGLOCK

- ✓ – Tay giằng ngang | Quy cách: Ø48 x 2.0mm
Độ dài 550mm ; 850mm ; 1150mm
- ✓ – Kích chữ U | Quy cách: Ø38 x 4.0mm
Kích thước: 600mm
- ✓ – Kích chân | Quy cách: Ø38 x 4.0mm
Kích thước: 600mm


CÁC LOẠI GIẪNG RINGLOCK - NAP




Giằng 1150
D48 dày 2.0mm




Giằng 550
D48 dày 2.0mm



Giằng 850
D48 dày 2.0mm



Kích đầu 600mm



Kích chân 600mm

0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

DỰ ÁN HỢP TÁC

**[BẮC NINH] CÔNG TRÌNH CNS -
DỰ ÁN NHÀ MÁY CNS VINA -
GIAI ĐOẠN 2 KCN QUẾ VÕ**

Tổng diện tích sàn:
54.000m²
Khối lượng cấp: 1300 tấn
giáo, hộp



0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

DỰ ÁN HỢP TÁC



[BẮC GIANG] CÔNG TRÌNH PMP- DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG JINYE – KCN HÒA PHÚ

1. Tổng diện tích sàn:
55.000m²
2. Khối lượng cấp: 1000
tấn giáo, hộp



0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

DỰ ÁN HỢP TÁC

**[BẮC GIANG] CÔNG TRÌNH
ĐỈNH VIỆT-DỰ ÁN NHÀ MÁY
FUKANG TECH - KCN QUANG
CHÂU**

Tổng diện tích sàn:
60.000m²
Khối lượng cấp: 1200 tấn



0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội


DỰ ÁN HỢP TÁC



[HƯNG YÊN] CÔNG TRÌNH PHƯỚC THÀNH- THÁP CT3 DỰ ÁN CHUNG CƯ MASTERISE HOME HƯNG YÊN

Tổng diện tích sàn:
80.000m²

Khối lượng cấp: 1400 tấn




0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

DỰ ÁN HỢP TÁC



**[HÀ NỘI] VIỆN KHOA
HỌC CHÍNH TRỊ**



Tổng diện tích sàn:
48.000m²
Khối lượng cấp: 1400 tấn

0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội

DỰ ÁN HỢP TÁC

[VĨNH PHÚC] CÔNG TRÌNH BHFLEX- DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG BHFLEX GIAI ĐOẠN 2 KCN VĨNH YÊN

Tổng diện tích sàn:
40.000m²

Khối lượng cấp: 1000 tấn



0966 359 288- 0869 325 395
www.namanhphat.vn

Ô B1-B9 Làng Nghề thôn Hạ, Xã Ô Diên, Thành phố Hà Nội